


PRIMORSKA • Pri nas še niso odkrili nevarnega bakterijskega ožiga oljik, ki je napadel italijanske oljčnike

Nadležna bakterija ogroža Primorsko

Matjaž Jančar iz koperske Kmetijsko svetovalne službe, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, je včeraj v Izoli vzel štiri vzorce oleandrov, ki se sušijo, danes jih bo poslal na Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljano. Tam bodo preverili, ali je okrasno rastinje morda okuženo z bakterijskim ožigom oljik, ki ga povzroča bakterija Xylella fastidiosa, čeprav v Sloveniji takšne okužbe, k sreči, doslej niso odkrili.

• MIRJANA CERIN

V Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica so letos opravili že več kot 200 preventivnih pregledov na oljikah in okrasnih zimzelenih rastlinah. Vzorce jemljejo za uporabo za varno hrano, vetrinarstvo in varstvo rastlin zadnjih štirih leta v sklopu obveznega programa preiskav za nevarno bakterijo fastidioso. Letos pa so akcijo zastavili precej širše. Zadali so si, da bodo po vsej državi



Združava mirtolista grebenuša, preden jo napade bakterija Xylella fastidiosa.

utegne priti do okužbes fastidioso. Za ljudi in živali ni nevarna, okužene rastline pa je treba nemudoma uničiti. Okužbo so že dolgo nazaj odkrili v Ameriki kot Pierceovo bolezen na trti in pred petimi leti v italijanskih oljčnikih v južni pokrajini Apulija in provinci Lecce. "Južno od Barija se je tako razširila, da je ne morejo izkorjeniti. Lahko le izvajajo ukrepe, da se bolezni ne razširi na druge konce države," poudari Jančar.

Kot pravi, naši sosedji domnevajo, da je bila okužba prisotna, še preden so jo odkrili. "Težava je v tem, da ima bakterija najmanj štiri podvrste in se lahko nasesti na kar 350 različnih vrstah, od katerih ene kažejo bolezenska znamenja, druge ne. V Franciji so jo opazili na zimzeleni gromovi mirtolisti gremoviški, ki raste na Primorskem. Gostiteljske rastline so tudi oleandri, rožmarin, sivka, češnje, smokve, mandevri, oreh..."

Prav zato se je odločil za pregled izolskih oleandrov, ki se sušijo (fistih pri pokopališču, cerkvi sv. Matveja, na Sončnem nabrežju in v bližini vrtca Školjka). "Ko se bakterija namnoži, maši vodovodne prevodne sisteme rastlin. Videti so, kot bi trpeče pomankanjanje vode. Začnejo se jim sušiti robovi listov, zatem celotni listi in posamezne veje, kar pa se pri nas dogaja

Takšen je videti okužen oljčnik (fotografija je z juga Italije).

Med prenašalcami okužbe škržatki ker obstaja tveganje, da bi bakterijo prenesli z okuženih območij. Uprava za varno hrano, veterinarsko in varstvo rastlin pozove, tudi zaradi letošnje pozabe," opozarja.

Med prenašalcami okužbe škržatki

Ker obstaja tveganje, da bi bakterijo prenesli z okuženih območij, Uprava za varno hrano, veterinarsko in varstvo rastlin pozove, tudi zaradi letošnje pozabe," opozarja.

Okužba se je razširila

V zadnjih treh letih je bakterija napadla Korziko in Azurno obalo, Balearske otote in špansko pokrajinico Alicante na jugovzhodni države ter Nemčijo. V celinski Španiji so jo odkrili na vinski trti, v Nemčiji na štirih okrasnih rastlinah, med katerimi je oleander (na tej okrasni gromoviški so jo opazili tudi v Italiji). V ZDA se je okužba iz oljčnikov razširila na nasade breskev in citrusov ter okrasne kavove. Med okuženimi rastlinami, ki ne kažejo simptomov, pa so divjadi, žuželke, ki se prehranjujejo s sesanjem okuženih rastlin.



FOTO: MATJAŽ JANČAR

• MIRJANA CERIN

V Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, so letos opravili že več kot 200 preventivnih pregledov na oljikah in okrasnih zimzelenih rastlinah. Vzorce jemljejo za uporabo za varno hrano, vetrinarstvo in varstvo rastlin zadnjih štirih leta v sklopu obveznega programa preiskav za nevarno bakterijo fastidioso. Letos pa so akcijo zastavili precej širše. Zadali so si, da bodo po vsej državi

pregledali 900 rastlin in vceli 470 vzorcev, levji delež bodo izpeljali na Primorskem: predvideli so 241 vzorcev in 525 pregledov.

Akcijo sočasno izvajajo tudi v drugih državah EU, pri nas

v drugih državah EU, pri nas