



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 300 13 00

F: 01 300 13 56

E: gp.uvhvvr@gov.si

www.uvhvvr.gov.si

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNA
SLOVENIJE, Ljubljana

Prejeto: 20. 04. 2018

Štev.: 983/2018

Rešuje: Biogaj

Številka: U34330-38/2018/12

Datum: 19. 4. 2018

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana, Dunajska c. 22, izdaja na vlogo **Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjna ulica 6, 1000 Ljubljana**, v zadevi izdaje dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin na podlagi 5. člena Zakona o fitofarmaceutskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12; ZFfS-1; v nadaljnjem besedilu: ZFfS-1) in 3. člena Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015), naslednje

DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE V ZVEZI Z VARSTVOM RASTLIN

1. **Dovoli se omejena in nadzorovana uporaba** fitofarmaceutskega sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) LASER 240 SC (*spinosad* 240 g/L), ki ga proizvaja Dow AgroSciences V.m.b.H., Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, 1010 Dunaj, Avstrija, in ki ga v Republiki Sloveniji zastopa podjetje Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, in je registrirano z odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, o registraciji fitofarmaceutskega sredstva št. 327-02-460/2005/8 z dne, 8. 3. 2010, ki je bila spremenjena z odločbami št. U34330-181/2013/2 z dne, 14. 1. 2014, št. U34330-97/2014/2 z dne, 27. 5. 2014, št. U34330-97/2014/7 z dne, 22. 4. 2015, U34330-97/2014/18 z dne, 4. 11. 2015, in U34330-65/2017/3 z dne, 15. 9. 2017.

2. FFS LASER 240 SC se lahko uporablja pod naslednjimi pogoji:

FFS LASER 240 SC se uporablja kot želodčni in dotikalni (kontaktni) insekticid, ki deluje na odrasle osebke škodljivih žuželk, in se uporablja:

- **na breskvah, nektarinah, marelicah in slivah** za zatiranje **plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)** v odmerku 0,4 L/ha, pri porabi vode do 1500 L/ha;
- **na češnjah in višnjah** za zatiranje **plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*)** v odmerku 0,3 L/ha, pri porabi vode do 1500 L/ha.

OPOZORILA: Sredstvo se sme na istem zemljišču uporabiti največ dvakrat v eni rastni dobi. Sredstvo se lahko uporablja samo na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin o pojavu plodove vinske mušice in potrebe po tretiranju na posameznem območju.

KARENCA: 7 dni za breskve, nektarine, marelice, češnje, višnje in slive.

OPOZORILA V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA: Sredstvo je nevarno za čebele. Sredstvo se ne sme uporabljati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Uporaba je

dovoljena samo v večernem času, ko čebele več ne izletajo. Pred uporabo je treba obvezno odstraniti vso cvetočo podrast v nasadu. Preprečiti je treba zanašanje na sosednje cvetoče površine, tako da se odstrani vse cvetoče rastline v razdalji 5 m od roba tretiranih površin. Če ni mogoče zagotoviti odstranitve cvetočih rastlin na sosednjih površinah, uporaba FFS ni dovoljena.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj in sliv upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

VARSTVO PRI DELU: Za zagotovitev varne uporabe mora delavec upoštevati navodila glede zaščitne opreme in ravnanja v primeru nesreče, ki so navedena na etiketi FFS LASER 240 SC.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *spinosad* za breskve, nektarine, marelice, češnje, višnje in slive so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih, če se FFS uporablja v skladu s tem dovoljenjem.

3. Ostali pogoji uporabe FFS so navedeni na odobreni etiketi, ki se nahaja na embalaži FFS LASER 240 SC, ki je registrirano z odločbo UVHVVR št. 327-02-460/2005/8 z dne, 8. 3. 2010, z vsemi spremembami.
4. **UPORABNIKI FFS:** FFS LASER 240 SC smejo v skladu s tem dovoljenjem v Republiki Sloveniji uporabljati imetniki nasadov breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj in sliv - pravne in fizične osebe, ki veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
5. Odgovornost glede fitotoksičnosti in učinkovitosti pri uporabi FFS LASER 240 SC, kot izhaja iz 2. točke tega izreka, je na strani vlagatelja.
6. Odgovornost glede pravilne rabe pri uporabi FFS LASER 240 SC, kot izhaja iz 2. točke tega izreka, je na strani uporabnikov FFS.
7. **OBVEŠČANJE UPORABNIKOV:** Vlagatelj v sodelovanju z opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin o pogojih uporabe FFS LASER 240 SC, kot izhajajo iz izreka tega dovoljenja, ter o času uporabe FFS LASER 240 SC, pred začetkom uporabe sredstva, seznaniti uporabnike FFS, navedene v prejšnji točki tega izreka. Vlagatelj je dolžan izvajati aktivnosti obveščanja in osveščanja uporabnikov FFS LASER 240 SC v zvezi s tveganji, povezanimi z uporabo FFS.
8. **POROČANJE:** Vlagatelj mora spremljati učinkovitost, delovanje in morebitne stranske pojave uporabe FFS LASER 240 SC, pod pogoji iz izreka tega dovoljenja, ter mora v **roku 60 dni** po izteku veljavnosti tega dovoljenja pristojnemu organu o tem posredovati poročilo.
9. **EVIDENCA:** Uporabniki FFS iz 4. točke tega izreka, ki bodo uporabili FFS LASER 240 SC, morajo o uporabi tega FFS voditi evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, čas uporabe, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom plodove vinske mušice v tretiranih nasadih.
10. **VPLIV FFS:** Uporabniki FFS iz 4. točke morajo opazovati tretirano površino glede

vplivov in tveganj za okolje ter o ugotovitvah obvestiti opazovalno-napovedovalno službo za varstvo rastlin.

11. VELJAVNOST DOVOLJENJA: To dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin v nasadih breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj ter sliv se izda za 120 dni in **velja od 1. 5. 2018 do 1. 9. 2018.**

Obrazložitev

Vlagatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, je dne 12. 4. 2018 vložil vlogo št. U34330-38/2018/1 za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za uporabo FFS LASER 240 SC (*spinosad* 240 g/L), ki ga proizvaja Dow AgroSciences V.m.b.H., Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, 1010 Dunaj, Avstrija, in ga v Republiki Sloveniji zastopa podjetje Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, na podlagi 53. člena Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24.11.2009 str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES). Vlagatelj je vlogi priložil strokovno utemeljitev. Gospodarska škoda je že več let zaradi splošne razširjenosti plodove vinske mušice (*Drosophila suzukii*), obsežnih prerazmnožitev ob ugodnih vremenskih pogojih in v primeru neuporabe insekticidov v času dozorevanja plodov tako velika, da pridelek breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj ter sliv v celoti propade, še posebej pri poznih sortah. Strategija integriranega varstva zoper plodovo vinsko mušico temelji na kombiniranju različnih metod varstva rastlin s ciljem zmanjševanja številčnosti populacije škodljivca in s tem tveganja za nastanek škod. FFS se uporabi v primeru, ko druge metode niso dovolj učinkovite. FFS na podlagi aktivne snovi *fosmet* se zaradi predolge karence ne smejo uporabiti v času dozorevanja plodov. Pred obiranjem pridelka pridelovalci nimajo na razpolago ustreznega FFS, zato vlagatelj prosi za izdajo dovoljenja za nujne primere iz varstva rastlin za FFS LASER 240 SC. Za preprečitev gospodarske škode v tem obsegu na marelicah in slivah ni v Republiki Sloveniji registriranega nobenega FFS. Za ustrezno obvladovanje navedenega škodljivca pa je potrebna uporaba sredstva tudi na breskvah, nektarinah, češnjah ter višnjah. Ker so občutljive sadne vrste izjemno ogrožene, je tudi v letu 2018 nujna uporaba FFS LASER 240 SC na navedenih gojenih rastlinah od 1. 5. 2018 dalje.

FFS LASER 240 SC je v Republiki Sloveniji registrirano z odločbo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, o registraciji fitofarmaceutskega sredstva št. 327-02-460/2005/8 z dne, 8. 3. 2010, ki je bila spremenjena z odločbami št. U34330-181/2013/2 z dne, 14. 1. 2014, št. U34330-97/2014/2 z dne, 27. 5. 2014, št. U34330-97/2014/7 z dne, 22. 4. 2015, U34330-97/2014/18 z dne, 4. 11. 2015, in U34330-65/2017/3 z dne, 15. 9. 2017.

Uprava je pregledala predloženo in na EU nivoju dostopno dokumentacijo ter ugotovila, da sredstvo LASER 240 SC izpolnjuje pogoje za izdajo dovoljenja za nujne primere za uporabo na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah, češnjah in višnjah. Ker je predlagani odmerek (najvišji dovoljen odmerek 0,4 L/ha) nižji od ocenjenega v postopku obstoječe registracije, dodatno strokovno mnenje v zvezi s tveganjem za uporabnika FFS ni bilo potrebno izdelati. Ker je bilo v postopku ocenjevanja aktivne snovi *spinosad* za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EEC kot problematično izpostavljeno zlasti tveganja za vodne organizme, je bilo za to področje ob izdaji enakega dovoljenja v letu 2017 že izdelano strokovno mnenje. Predlagana uporaba na breskvah, nektarinah, marelicah, slivah, češnjah in višnjah je sprejemljiva ob upoštevanju 40 m varnostnega pasu do meje brega voda 1. in 2. reda. Za zaščito čebel je

določen varnostni pas v razdalji 5 m od roba tretiranih površin, tako da se na tem območju odstrani vse cvetoče rastline. Na podlagi dostopnih informacij o mejnih vrednostih ostankov se lahko zagotovi varna raba in sprejemljivo tveganje za potrošnike. Glede na to, da je bila ocena tveganja FFS za tako uporabo že predhodno izdelana, dodatna ocena FFS LASER 240 SC v letu 2018 ni potrebna in v zvezi s tem niso nastali posebni stroški.

Predložena je zahtevana dokumentacija, zato je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi 53. člena Uredbe 1107/2009/ES in 3. člena Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmaceutskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/2015) zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja plodova vinska mušica, izdala dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS LASER 240 SC pod pogoji, kot je razvidno iz izreka tega dovoljenja.

STROŠKI: Posebni stroški postopka niso nastali in niso bili plačani.

Taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 32/16) v vrednosti 22,60 EUR je plačana.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 15 dneh od vročitve tega dovoljenja. Pritožba se vložijo pri organu, ki je izdal dovoljenje, na naslov: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, in sicer pisno ali ustno na zapisnik ali pa priporočeno po pošti. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,10 EUR po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 32/16), na TRR: 0110-1000315637, sklic 11 23370-7111002.

Postopek vodila:

Tatjana Bučar
podsekretarka



dr. Janez Posedi
generalni direktor

Poslano:

1. ZUP - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana;
2. R! - Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana;
3. elektronsko - gp-ursk.mz@gov.si (Urad RS za kemikalije);
4. elektronsko - UVHVVR, FSI inšpekcija;
5. arhiv, tu.